

### Formulário de Resposta aos recursos - CES T01

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
TIPO 1: 41 TIPO 2: 50 TIPO 3: 47	<p>A alternativa correta é: (B) a biossegurança não reduz riscos de acidentes de trabalho.</p> <p>Justificativa: Essa afirmativa está incorreta e, portanto, é a única que não corresponde a uma prática de biossegurança. Na verdade, a biossegurança visa justamente a redução e prevenção de riscos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos, protegendo o profissional de saúde, os pacientes e o meio ambiente. As demais alternativas — lavagem das mãos, manipulação de materiais perfurocortantes, imunização e uso de EPIs — são práticas essenciais e amplamente recomendadas dentro das normas de biossegurança.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 42 TIPO 2: 41 TIPO 3: 50	<p>A correspondência correta entre os sistemas de órgãos (COLUNA 1) e suas funções (COLUNA 2) é:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema Tegumentar - Relacionado à pele e suas estruturas associadas. Regula a temperatura e fornece proteção;</li> <li>2. Sistema Endócrino - Composto por glândulas que secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea;</li> <li>3. Sistema Muscular - Produz movimentos e calor;</li> <li>4. Sistema Linfático - Inclui os linfonodos, os vasos linfáticos e outros órgãos linfoides.</li> </ol> <p>Ordem correta das funções (COLUNA 2): Sistema Endócrino - 2 Sistema Muscular - 3 Sistema Tegumentar - 1 Sistema Linfático - 4 Resposta correta: (C) 2, 3, 1, 4</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 43 TIPO 2: 48 TIPO 3: 44	<p>Ordem correta: 1, 4, 2, 3, 5</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	Alternativa correta: (D) 1, 4, 2, 3, 5		
TIPO 1: 44 TIPO 2: 46 TIPO 3: 43	<p>A alternativa correta é: (A) F, V, V, F</p> <p>Vamos analisar cada afirmativa:</p> <p>"Todas as vacinas não precisam estar armazenadas com controle de temperatura por meio de termômetros, o importante é estarem apenas em temperaturas menores que a temperatura ambiental;"</p> <p>FALSA – Todas as vacinas precisam sim ser armazenadas com controle rigoroso de temperatura, geralmente entre +2°C e +8°C, com uso de termômetros calibrados. A simples comparação com a temperatura ambiente não é suficiente.</p> <p>"A Rede de Frio, por meio de seu processo logístico (Cadeia de Frio), tem como objetivo garantir a manutenção da qualidade dos imunobiológicos;"</p> <p>VERDADEIRA – Essa é a função principal da Rede de Frio: manter a qualidade e a eficácia dos imunobiológicos durante todo o transporte e armazenamento.</p> <p>"O congelamento pode alterar a emulsão da vacina, separando a parte líquida da oleosa, o que pode comprometer a resposta imune e causar reações locais;"</p> <p>VERDADEIRA – Isso é verdadeiro, especialmente em vacinas como a DTP (tríplice bacteriana), que não devem ser congeladas. O congelamento danifica componentes sensíveis, comprometendo a resposta imunológica e podendo causar reações adversas.</p> <p>"Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre -2°C e -8°C, sendo o ideal -5°C."</p> <p>FALSA – A temperatura correta para a maioria das vacinas é entre +2°C e +8°C. Armazenar abaixo de 0°C pode danificar muitas vacinas, especialmente as que não podem ser congeladas.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 45 TIPO 2: 42 TIPO 3: 48	<p>Alternativa E:</p> <p>O registro em prontuário de forma clara, precisa e pontual é um ato privativo do enfermeiro, especialmente em procedimentos críticos e especializados como a hemoterapia.</p> <p>Embora o técnico de enfermagem possa fazer anotações, o registro técnico de eventos relevantes no processo transfusional e a responsabilidade legal pelo prontuário são do enfermeiro.</p>	DEFERIDO	ALTERAR PARA LETRA E

TIPO 1: 46 TIPO 2: 47 TIPO 3: 42	<p>A alternativa correta é:</p> <p>(E) Incluir os trabalhadores na gestão é fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos das mudanças no serviço de saúde.</p> <p>A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, foi criada em 2003 com o objetivo de implementar os princípios do SUS (universalidade, integralidade e equidade) no cotidiano dos serviços de saúde, valorizando usuários, trabalhadores e gestores.</p> <p>Um dos eixos centrais da PNH é o fortalecimento do protagonismo dos trabalhadores da saúde, reconhecendo-os como sujeitos ativos na transformação dos serviços, especialmente por meio da gestão participativa.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 47 TIPO 2: 45 TIPO 3: 49	<p>A alternativa incorreta é:</p> <p>(B) O apoio ao tratamento e ao luto deve incluir exclusivamente o paciente. Essa afirmativa está incorreta porque os cuidados paliativos envolvem não apenas o paciente, mas também sua família e rede de apoio. O acompanhamento no processo de luto é estendido aos familiares após a morte do paciente, reconhecendo o impacto emocional, social e psicológico que a situação causa a todos os envolvidos.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 48 TIPO 2: 44 TIPO 3: 46	<p>Gabarito letra (B) O apoio ao tratamento e ao luto deve incluir exclusivamente o paciente.</p> <p>Essa afirmativa está incorreta porque os cuidados paliativos não se restringem ao paciente. Eles envolvem também os familiares e cuidadores, oferecendo suporte emocional, psicológico, social e espiritual. A abordagem é integral e multidisciplinar, reconhecendo o sofrimento e as necessidades da família antes e após o falecimento, inclusive durante o processo de luto.</p> <p>De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuidados paliativos devem oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e com o luto após sua morte.</p>	DEFERIDO	ALTERAR LETRA B
TIPO 1: 49 TIPO 2: 43 TIPO 3: 45	<p>A alternativa correta é: (D) atenção às mulheres imigrantes.</p> <p>A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), instituída em 2004, ampliou as diretrizes do antigo PAISM ao incluir uma perspectiva mais abrangente e inclusiva, considerando as diferentes realidades sociais,</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>étnicas, raciais, territoriais e de condição física das mulheres brasileiras.</p> <p>Ela contempla, entre outras, as seguintes populações específicas de mulheres:</p> <p>Mulheres com deficiência</p> <p>Mulheres negras</p> <p>Mulheres rurais e quilombolas</p> <p>Mulheres privadas de liberdade (presidiárias)</p> <p>Mulheres indígenas</p>		
<p>TIPO 1: 50</p> <p>TIPO 2: 49</p> <p>TIPO 3: 41</p>	<p>Gabarito letra</p> <p>(D) Via oral - Dipirona ampola.</p> <p>Dipirona ampola é apresentada na forma injetável, e, portanto, não deve ser administrada por via oral. A via correta para a dipirona em ampola é geralmente intravenosa ou intramuscular.</p> <p>Já existe Dipirona em comprimido ou solução oral, mas não se pode administrar a forma injetável por via oral, pois isso compromete a segurança e eficácia do medicamento.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO