

Formulário de Resposta aos recursos - CES M02 – AGENTE ENDEMIAS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
TIPO 1: 41 TIPO 2: 42 TIPO 3: 50	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é: (B) O organismo é estimulado a produzir anticorpos após a introdução de antígenos por meio de vacinas.</p> <p>Justificativa: A imunização ativa ocorre quando o sistema imunológico é estimulado a produzir uma resposta imune própria após ser exposto a antígenos. Isso é feito por meio da administração de vacinas, que podem conter o microrganismo atenuado, inativado, ou fragmentos dele. O organismo reconhece os antígenos e produz anticorpos e células de memória, proporcionando proteção duradoura contra futuras infecções.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 42 TIPO 2: 41 TIPO 3: 45	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>Gabarito correto: (C) I, II e IV, apenas.</p> <p>I. O SUS baseia-se nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. Verdadeiro. Esses são os princípios doutrinários do SUS, conforme o art. 7º da Lei 8.080/90.</p> <p>II. A participação da comunidade é uma diretriz fundamental do SUS. Verdadeiro. Prevista no art. 7º, inciso VIII, e reforçada pela criação dos conselhos e conferências de saúde.</p> <p>III. O financiamento do SUS é realizado exclusivamente pela União. Falso. O financiamento do SUS é tripartite: União, Estados e Municípios contribuem (art. 33 da Lei 8.080/90 e EC 29/2000).</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	IV. O SUS organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada. Verdadeiro. Está descrito no art. 9º da Lei 8.080/90.		
TIPO 1: 43 TIPO 2: 48 TIPO 3: 42	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é: (B) Participar de atividades educativas em saúde para a população em geral. Segundo a Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), uma das atribuições dos ACE é: “Participar de ações educativas voltadas à prevenção e ao controle de doenças endêmicas e outros agravos à saúde.” Essas ações incluem orientação à população, identificação de focos, eliminação de criadouros de vetores (como o Aedes aegypti), visitas domiciliares e educação em saúde, sempre em articulação com a equipe de saúde.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 44 TIPO 2: 50 TIPO 3: 47	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é: (C) Eliminação de criadouros do vetor por meio da remoção de recipientes que acumulam água. O manejo ambiental é uma estratégia fundamental no controle da dengue e consiste em modificar ou eliminar ambientes propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Remover recipientes que acumulam água parada (como pneus, vasos de plantas, garrafas, caixas d'água abertas) é uma ação diretamente ligada ao controle ambiental e à prevenção do ciclo reprodutivo do vetor.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 45 TIPO 2: 46 TIPO 3: 43	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>Gabarito correto: (B) I, II e IV, apenas.</p> <p>I. É causada por protozoários do gênero Leishmania.</p> <p>Verdadeiro. A leishmaniose visceral é causada pelo Leishmania (Leishmania) infantum (sinônimo: L. chagasi).</p> <p>II. Os cães são reservatórios importantes da doença em áreas urbanas.</p> <p>Verdadeiro. Os cães são os principais reservatórios domésticos da leishmaniose visceral.</p> <p>III. A transmissão ocorre pelo contato direto com secreções do animal infectado.</p> <p>Falso. A transmissão não ocorre por contato direto. A doença é transmitida pela picada do flebotômico infectado, como o Lutzomyia longipalpis.</p> <p>IV. O controle do vetor, como o Lutzomyia longipalpis, é uma medida eficaz de prevenção.</p> <p>Verdadeiro. O controle do vetor é uma das principais estratégias de prevenção.</p>		
TIPO 1: 46 TIPO 2: 45 TIPO 3: 41	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é:</p> <p>(C) a higienização adequada de alimentos e ingestão de água potável.</p> <p>A ascaridíase (lombriga) é causada pelo parasita intestinal Ascaris lumbricoides. A transmissão ocorre principalmente pela ingestão de ovos presentes em alimentos mal lavados, água contaminada ou mãos sujas. Portanto, a forma mais eficaz de prevenção é:</p> <p>Lavar bem os alimentos consumidos crus (como frutas e verduras);</p> <p>Beber água potável ou tratada;</p> <p>Praticar boa higiene pessoal (lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro).</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
TIPO 1: 47 TIPO 2: 49 TIPO 3: 48	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é:</p> <p>(B) V, F, V, V</p> <p>Análise das afirmativas:</p> <p>"A leishmaniose tegumentar é caracterizada por lesões na pele causadas pelo protozoário do gênero Leishmania."</p> <p>Verdadeiro.</p> <p>A forma tegumentar da leishmaniose causa lesões cutâneas e/ou mucosas, provocadas pelo</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>protozoário Leishmania transmitido pelo mosquito flebotomíneo (conhecido como mosquito-palha).</p> <p>"A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é transmitida pelo mosquito Anopheles."</p> <p>Falso.</p> <p>O calazar é transmitido pelo flebotomíneo (mosquito-palha), não pelo Anopheles (transmissor da malária).</p> <p>"As campanhas de controle da leishmaniose incluem o manejo ambiental para reduzir a proliferação do vetor."</p> <p>Verdadeiro.</p> <p>O manejo ambiental, como limpeza de quintais, remoção de matéria orgânica e abrigo de animais, é essencial para combater o vetor.</p> <p>"O uso de inseticidas em áreas endêmicas é uma das estratégias de combate à leishmaniose."</p> <p>Verdadeiro.</p> <p>Pulverizações com inseticidas são utilizadas em regiões com alta incidência para matar o vetor.</p>		
<p>TIPO 1: 48</p> <p>TIPO 2: 43</p> <p>TIPO 3: 49</p>	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>I. A febre amarela é uma arbovirose cuja transmissão pode ocorrer em áreas urbanas e silvestres. Verdadeiro. A febre amarela possui dois ciclos principais: o silvestre (transmitido por mosquitos como Haemagogus e Sabethes) e o urbano (transmitido pelo Aedes aegypti).</p> <p>II. O vírus da febre amarela é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti nas áreas urbanas. Verdadeiro. O Aedes aegypti é o vetor urbano da febre amarela.</p> <p>III. A imunização contra febre amarela é uma estratégia eficaz para a prevenção da doença. Verdadeiro. A vacina contra febre amarela é segura e eficaz.</p> <p>IV. A febre amarela é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. Falso. A transmissão é feita exclusivamente por vetor (mosquito). Não há transmissão direta pessoa a pessoa.</p> <p>Resposta correta: (B) I, II e III, apenas.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
<p>TIPO 1: 49</p> <p>TIPO 2: 47</p> <p>TIPO 3: 44</p>	Resposta correta: (A) V, F, V, V	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A leishmaniose tegumentar é transmitida por flebotomíneos; Verdadeiro. A leishmaniose tegumentar é transmitida pela picada do mosquito flebotomíneo (ou "mosquito-palha").</p> <p>A leptospirose é uma zoonose causada por protozoários; Falso. A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira, não por protozoários.</p> <p>A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles; Verdadeiro. O mosquito do gênero Anopheles é o vetor da malária.</p> <p>A esquistossomose é causada por parasitas do gênero Schistosoma. Verdadeiro. A esquistossomose é causada por vermes (trematódeos) do gênero Schistosoma.</p> <p>Sequência correta: V, F, V, V</p>		
TIPO 1: 50 TIPO 2: 44 TIPO 3: 46	<p>No dia 17 de outubro de 2024, foi publicada uma retificação no edital, atendendo a uma solicitação do Ministério Público, que incluiu a exigência de conhecimentos específicos no conteúdo programático do certame. Essa retificação foi disponibilizada oficialmente no site do IBADE e pode ser consultada na íntegra diretamente na plataforma online do IBADE.</p> <p>A alternativa correta é: (D) Penetração de larvas infectantes na pele em águas contaminadas.</p> <p>A esquistossomose é transmitida quando as larvas do parasita, chamadas cercárias, penetram na pele das pessoas que entram em contato com água doce contaminada por caramujos infectados.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO